
MY IMAGE

PDF PATROON S1196
Blouse "Martha"



Maten:
34-52

Moeilijkheid:
3/5

Instructies:
NL





—digitaal—
PDF
—patroon—

v2.0

Algemene instructies

Heel erg bedankt!

Heel erg bedankt dat je voor dit patroon hebt gekozen! Heb je al eens PDF patroon gemaakt? Geen enkel probleem als het niet zo is; over 2 minuten weet je precies hoe het werkt!

Een beetje groener!

Er zijn verschillende manieren om PDF patronen aan te bieden en iedereen doet het op zijn eigen manier. Om zo min mogelijk dure inkt te verspillen, hebben wij gekozen om de patroondelen zodanig te plaatsen zodat je een minimum aan A4-tjes nodig heeft.

Je kiest er daarna voor om de patroondelen over te trekken of om bepaalde pagina's nog eens te printen, zodat u ze direct kunt uitknippen.

Benodigdheden

Onze PDF patronen zijn ontworpen om snel en eenvoudig in elkaar te zetten. Hiervoor je het volgende nodig:
- *A4 printer*
- *A4-blaadjes*
- *Papierschaar*
- *Rolletje plakband*
- *Potlood/pen*
- *Patroonpapier/overtrekpapier*

Kies je werkwijze

Je hebt twee manieren om de patroondelen te knippen;

A. Maak een **patroonblad**, zoals je vaak bij magazines krijgt. Daarna trek je de patroondelen over en knip je ze uit.

- Je hebt slechts eenmaal alle A4-tjes nodig
- Je kan het patroonblad hergebruiken

B. Print alle **patroondelen afzonderlijk**, zodat je ze direct kan uitknippen.

- Het kost in totaal minder tijd

Beide manieren staan uitgebreider beschreven op de volgende pagina. Kies een manier en volg de rest van de stappen.

<-- 5 cm. -->

BELANGRIJK:
Na het printen moet dit vierkant exact 5 x 5 cm. zijn. Als dat niet zo is, is het bestand niet op 100% formaat geprint. Hulp nodig? Mail ons!

<-- 5 cm. -->

Van PDF naar patroondelen

1. Print dit PDF bestand
BELANGRIJK: Zorg dat je de pagina's op ware grootte print, dus op 100% formaat. Schakel de optie "Aanpassen aan papierformaat" dus uit.

Na het printen kun je het formaat controleren door het vierkant op deze pagina te meten.

Tip: Je kan het bestand zonder kleur printen.

2. Knip de randen van het papier
Knip aan de zijden met **stippellijnen** de randen van het papier af, zie ✂

BELANGRIJK: Knip OP de lijnen, zodat je ook de lijn wegknipt. Doe dit zorgvuldig, zodat je niets van de patroonlijnen wegknipt.

Je kan uiteraard ook vouwen, maar dan ontstaan er dikkere gedeeltes op het patroonblad, wat minder fijn is bij het overtrekken.

3. Leg de pagina's aan elkaar en plak ze vast
Leg de zijden met dezelfde letters tegen elkaar; A tegen A, B tegen B etc. Pak een pagina, leg hem onder of boven de vorige en plak ze goed vast met plakband.

BELANGRIJK: Plaats de patroonlijnen van de verschillende pagina's zorgvuldig tegen elkaar, zodat de lijnen netjes door lopen.

Naadtoeslag

BELANGRIJK: Alle patroondelen zijn gemaakt zonder naadtoeslag. Wij raden aan om 1 tot 1,5 cm. extra voor de naad aan te knippen en 3 tot 4 cm. voor de zoom.

Hulp nodig? Geen probleem!

We hebben geprobeerd om het maken van het patroonblad ***zo eenvoudig mogelijk*** te houden, zodat u meer tijd kunt gebruiken voor het leukste onderdeel; het maken van het kledingstuk zelf!

Maar het kan natuurlijk altijd beter! Als je een opmerking over een patroon hebt of een vraag wilt stellen over het uitnaaien van het kledingstuk, stuur dan een mailtje naar ***info@madebyoranges.com***. Wij zullen je zo snel mogelijk helpen!

Meer patronen & magazines!

Onze PDF patronen, patronenmagazines en abonnementen vind je in onze webshop:

www.madebyoranges.com



My Image 25




B-Trendy 19



Miss Doodle 4

Patroonblad pagina-overzicht



Kies je werkwijze

A. Maak een patroonblad

Je hebt hierbij eenmaal alle pagina's nodig. Je kan dus gewoon het hele bestand printen.

Leg en plak de pagina's aan elkaar, trek de patroondelen over met patroonpapier en knip ze uit.

B. Maak afzonderlijke patroondelen


Om de patroondelen direct uit te kunnen knippen, kun je de delen afzonderlijk printen. Hiervoor moet je sommige pagina's meerdere malen printen, zie hieronder.

1: p. 8,9,11,12,14,15,17,18
2: p. 7
3: p. 10,11,13,14,16,17
4: p. 10,11,12,13,14,15,16,17,18
5: p. 16,17,18
6: p. 8,11,12

Print voor elk patroondeel de genoemde pagina's, leg de pagina's van elk patroondeel aan elkaar en plak ze vast. Hierna kun je ze direct uitknippen.

Instructies

Maten: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52
Moeilijkheid: 3/5



Stofverbruik:
160-165-165-165-170-170-175-175-190-190 cm.

Stofadvies:
- Viscose-Polyester
- Viscose

Ruglengte: +/- 85 cm.


Benodigdheden:
- Garen
- Knopen 11x
- Vlieseline® H180

Patroondelen:
1. Voorpand 1x
2. Achterpas 1x
3. Achterpand 1x
4. Mouw 2x
5. Staander 2x
6. Kraag 2x

Knip op maat:
(Maten zijn excl. naden)
A. Splitbies 21 x 2 cm. 1x
B. Manchet 23,5-23,5-24-24-24,5-24,5-25-25-26-26 x 20 cm. 2x
C. Bies polosluiting 4 x 25 cm. 2x


Instructies:
1. Strijk Vlieseline op de helft van de biezen voor de polosluiting en op 1 staander. 2. Stik de bies aan de goede kant van het voorpand. Beide stiklijnen moeten dezelfde lengte hebben. 3. Knip de naad van het voorpand precies tot aan het stiksel in. Knip de biezen niet in. 4. Strijk de lange naden naar de verkeerde kant om. 5. Vouw de bies met de goede kant op elkaar dubbel en stik het op de aanzetnaad vast. 6. Leg de rechterbies op de linkerbies. Stik aan de verkeerde kant de naad van het voorpand op de biezen vast. 7. Vouw de plooien volgens de aangegeven tekens in het achterpand. 8. Stik de achterpas aan het achterpand. 9. Stik de naad aan de goede kant door. 10. Stik de schoudernaden van het voorpand en achterpand. 11. Stik de zijnaden van het voor- en achterpand. 12. Naai de mouwsplit en manchet, zie tutorial pag. 6. 13. Stik de mouw in het armsgat. Let hierbij op de tekens. 14. Stik de kraagdelen op elkaar. Laat de aanzetnaad open. 15. Knip de naden smaller af. Keer de kraag naar de goede kant. 16. Stik één staander (zonder Vlieseline®) aan de goede kant van de hals. Laat aan de voorkant de naadtoeslag uitsteken. 17. Leg de kraag op de staander. Leg de andere staander op de kraag. Leg de halsnaad van de staander terug. 18. Stik de staanders op elkaar. Laat hierbij de kraag tussenuit komen. 19. Geef inknipjes in de halsnaad. Stik de binnenste staander met een inslag op de halsnaad. 20. Stik een zoom aan de onderkant van de blouse. 21. Stik knoopsgaten in het rechtervoorpand en staander en zet de knopen op het linkervoorpand en staander. 22. Stik knoopsgaten in de manchetten en naai de knopen aan.

Stofoplegging



Maattabel


A. Bovenwijdte
B. Taillewijdte
C. Heupwijdte
D. Ruglengte




Kies hiernaast de patroonmaat die het meest in de buurt komt van de gemeten maat.

	34 US 4 UK 6	36 US 6 UK 8	38 US 8 UK 10	40 US 10 UK 12	42 US 12 UK 14	44 US 14 UK 16	46 US 16 UK 18	48 US 18 UK 20	50 US 20 UK 22	52 US 22 UK 24
A	83 cm. 32.7 "	87 cm. 34.3 "	91 cm. 35.8 "	95 cm. 37.4 "	99 cm. 39 "	103 cm. 40.6 "	108 cm. 42.5 "	113 cm. 44.5 "	118 cm. 46.5 "	124 cm. 48.8 "
B	66 cm. 26.0 "	69 cm. 27.2 "	72 cm. 28.3 "	76 cm. 29.9 "	80 cm. 31.5 "	84 cm. 33.1 "	89 cm. 35.0 "	94,5 cm. 37.2 "	101 cm. 39.8 "	107,5 cm. 42.3 "
C	92 cm. 36.2 "	95 cm. 37.4 "	98 cm. 38.6 "	101 cm. 39.8 "	105 cm. 41.3 "	109 cm. 42.9 "	113 cm. 44.5 "	117 cm. 46.1 "	122 cm. 48.0 "	127 cm. 50.0 "
D	41,5 cm. 16.3 "	41,7 cm. 16.4 "	41,9 cm. 16.5 "	42,1 cm. 16.6 "	42,3 cm. 16.7 "	42,5 cm. 16.7 "	42,7 cm. 16.8 "	42,9 cm. 16.9 "	43,1 cm. 17.0 "	43,3 cm. 17.0 "


Lichaamslengte: 170 cm.




step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 step 7



step 8 step 9 step 10 step 11




step 13 step 14 + 15 step 16 step 17 step 18



step 19 step 20 step 21 step 22

Tutorial Mouwsplit






11.1. Knip de splitlijn van de mouw in en vouw de plooien. 11.2. Trek de opening open en leg het in elkaars verlengde. 11.3. Stik de splitreep smal (0,5 cm.) op de zijde aan de verkeerde kant vast. Gebruik bij het puntje ca. 1 cm. naad. 11.4. Strijk de aanzetnaad van de splitbies om en stik de splitbies aan de goede kant vast. 11.5. Stik de splitbies aan de bovenkant schuin af. 11.6. Vouw het split naar binnen bij de voorste splitrand (welke het verst van de mouwnaad verwijderd is). 11.7. Sluit de mouw. 11.8. Stik de manchet met de goede kant op de verkeerde kant aan de mouw. Laat bij het split de naadtoeslag uitsteken. 11.9. Vouw de manchet met de goede kant op elkaar dubbel. Leg hierbij de aanzetnaad terug. Stik de zijnaden van de manchet. 11.10. keer de manchet naar de goede kant. Stik de manchet op de aanzetnaad door.

MA-STOFV./HM-STOFFBR.

2



MY IMAGE PDF PATROON

BLOUSE "MARTHA"

MAAT 34-52

A

C

MY IMAGE PDF PATROON

BLOUSE "MARTHA"

MAAT 34-52

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

52
50
48
46
44
42
40
38
36
34


A

B

D

6



MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52

C

3

MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52

52 50 48 46 44 42 40 38 36 34

F

4

52 50 48 46 44 42 40 38 36 34

H

MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52

D

MA RVD/HM FL

PLOOI/FALTE


52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

F

G

MV-STOFV./VM-STOFFBR.

I


E
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
G
J

H

MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52

K

M



RVD/FL

MA/HM

STOFV./STOFFBR.





MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52




J

L

O


MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52



MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52

N

PLOOI/FALTE



P

Q

MY IMAGE PDF PATROON
BLOUSE "MARTHA"
MAAT 34-52

MA STOFV/
HM STOFFBR

34 52

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

O

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

PLOOI/FALTE

34 52

Q

MY IMAGE PDF PATROON

BLOUSE "MARTHA"

MAAT 34-52

